




Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
13017	PIJP FLEX 5/8 M GLIJMIDDEL LF		

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
13693	<b>AMPERLED MULTI-LED GROEN 5LED 20LUMEN</b>		
<p>LED zaklamp voor 1x AA/R6 alkaline batterij. In en uitschakelen door draaien aan de onderkap. Levensduur batterijen (niet meegeleverd) ruim 8 uur. Lichtsterkte tot 15 meter.</p>			
			

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
13694	<b>AMPERLED MULTI-LED ROOD 9LED 35LUMEN</b>		
<p>LED zaklamp voor 3x AAA/R3 alkaline batterij. In en uitschakelen drukschakelaar aan de onderkap. Levensduur batterijen (niet meegeleverd) ruim 45 uur. Lichtsterkte tot 30 meter.</p>			
			

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
13695	<b>AMPERLED MULTI-LED ZILVER 14LED 40LUMEN</b>		
<p>LED zaklamp voor 3x AAA/R3 alkaline batterij. Levensduur batterijen (niet meegeleverd) ruim 30 uur. Lichtsterkte tot 30 meter.</p>			
			

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
13696	<b>AMPERLED MULTI-LED BLAUW 19LED 45LUMEN</b>		
<p>LED zaklamp voor 3x AAA/R3 alkaline batterij. Levensduur batterijen (niet meegeleverd) ruim 20 uur. Lichtsterkte tot 50 meter.</p>			
			


Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
13697	<b>AMPERLED MULTI-LED ZWART 28LED 60LUMEN</b>		
<p>LED zaklamp voor 3x AAA/R3 alkaline batterij. Levensduur batterijen (niet meegeleverd) ruim 8 uur. Lichtsterkte tot 50 meter.</p>			
			

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
13864	<b>INFRAROOD CAMERA FLIR I5</b>		
<p>De Flir i7</p>			
			

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
15332	<b>HAD 3232-22+H42 220MMX220MM HAF</b>		
<p>Technische info:</p> <p>Aantal fasen: 1 Totaal aantal groepen: 4x flexomaat Aantal aardlekschakelaars 30mA: 2 Aantal lichtgroepen achter 30mA aardlekschakelaar: 2x 2 flexomaten Aantal polen hoofdschakelaar: 2</p>			


Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
21665	<b>ALULINE111 50W G53 12V 24D PHILIPS</b>		
			

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
22168	<b>POWERLED 12VAC/DC 1.2W GU4 4000K INTERL</b>		
<p>RA &gt;80 Voorzien van Cree P3 met 73,9 lm/watt. Flux 383 lm bij 620mA, CCT 3.000k, ca. 107 cd, met spiegeloptiek, stralingshoek van 80gr. Voorzien van een externe driver. 230 VAC/ 3-21V, 620mA Ta 45gr. IP67 Buitenmaat Ø50mm, diepte 83mm</p>			
			

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>22170</b>	<b>POWERLED 12VAC/DC 3X1W GU5.3 4000K INT</b>		
	<p>RA &gt;80            Voorzien van Cree P3 met 73,9 lm/watt.            Flux 383 lm bij 620mA, CCT 3.000k, ca. 107 cd,            met spiegeloptiek, stralingshoek van 80gr.            Voorzien van een externe driver.            230 VAC/ 3-21V, 620mA Ta 45gr. IP67            Buitenmaat Ø50mm, diepte 83mm</p>		
			

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>22172</b>	<b>LED MOD 3X2W 45GREXT.DRIV 4000K INTERL</b>		
	<p>RA &gt;80            Voorzien van Cree P3 met 73,9 lm/watt.            Flux 383 lm bij 620mA, CCT 3.000k, ca. 107 cd,            met spiegeloptiek, stralingshoek van 80gr.            Voorzien van een externe driver.            230 VAC/ 3-21V, 620mA Ta 45gr. IP67            Buitenmaat Ø50mm, diepte 83mm</p>		
			

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>22174</b>	<b>LED MOD 4X2W 80GREXT.DRIV 4000K INTERL</b>		
	<p>RA &gt;80            Voorzien van Cree P3 met 73,9 lm/watt.            Flux 383 lm bij 620mA, CCT 3.000k, ca. 107 cd,            met spiegeloptiek, stralingshoek van 80gr.            Voorzien van een externe driver.            230 VAC/ 3-21V, 620mA Ta 45gr. IP67            Buitenmaat Ø50mm, diepte 83mm</p>		
			

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>22176</b>	<b>LED MODULE DIMMB 3X2W GU10 45GR 50X80MM</b>		
			

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>22178</b>	<b>LED KAARS HELDER 1W E14 SFEERLICHT</b>		
			

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
22180	LED KOGEL HELDER 1W E14 SFEERLICHT		




Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
22182	LED TIPKAARSLAMP HELDER 1W E14 SFEERLICHT		

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
22184	LED KOGEL HELDER 1W E27 SFEERLICHT		



Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
22186	LED KOGEL OPAAL 3W E27 WW		

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
23720	MASTERLINE 111 30W G53 12V 24D 14737 PHI		



Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
23722	MASTERLINE 111 45W G53 12V 24D 14739 PHI		



Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
23723	MASTERLINE 111 45W G53 12V 45D 14740 PHI		



Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
23725	MASTERLINE 111 60W G53 12V 24D 14742 PHI		



Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
23726	MASTERLINE 111 60W G53 12V 45D 14743 PHI		




Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
35072	TL.ARM 2x36W ALU LAMEL INC TLD 830 EVSA		

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>JU1002</b>	<b>3STANDENSCHAKELAAR Z.NUL 101-3 JUNG</b>		
	<p><i>Draaischakelaar met schroefklemmen voor aders tot 4 mm<sup>2</sup> (schroefbevestiging) compleet met indicatieschijf niet geschikt voor montage in opbouwkappen.</i></p>		
			


Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>JU1002</b>	<b>3STANDENSCHAKELAAR MET.NUL 101-4 JUNG</b>		
	<p><i>Draaischakelaar met schroefklemmen voor aders tot 4 mm<sup>2</sup> (schroefbevestiging) compleet met indicatieschijf niet geschikt voor montage in opbouwkappen</i></p>		
			

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>JU1024</b>	<b>DIMMER INB.20-500W CONVENT.225NVDE JUNG</b>		
	<p><i>Draaidimmer conventioneel met druk-wisselschakelaar met potentiometer voor het instellen van de basislichtsterkte, van de voorzijde te bedienen</i></p>		
	<p><i>Technische gegevens</i> Nominale spanning: AC 230 V ~, 50 Hz</p>		
			

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>JU1024</b>	<b>DIMMER INB.20-520W TRONIC 225TDE JUNG</b>		
	<p><i>Draaidimmer Tronic met druk-wisselschakelaar</i> Gegarandeerd probleemloze werking bij gebruik met JUNG Tronic trafo's.</p>		
	<p><i>Technische gegevens</i> Nominale spanning: AC 230 V ~, 50 Hz</p>		
			

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>JU1028</b>	<b>DIMMER INB.60-600W CONVENT.266GDE JUNG</b>		
	<p><i>Draaidimmer 60 – 600 W fasenaansnijding met druk-wisselschakelaar</i></p>		
	<p><i>Technische gegevens</i> Nominale spanning: AC 230 V ~, 50 Hz Belasting: inbouw 60 – 600 W opbouw 60 – 550 W</p>		
			

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>JU1041C</b>	<b>SCHAKELAAR INBOUW 2-P 502EU JUNG</b>  <i>Wipschakelaar universeel 2 polig met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm<sup>2</sup> te verlichten met lamp art.nr. 90 of 95 (230 V), 96-... (laagspanning) of LED-lamp art.nr. 90-LED.. (230 V) of 961248 LED.. (laagspanning)</i>		




Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>JU1042C</b>	<b>SCHAKELAAR INBOUW SERIE 505EU JUNG</b>  <i>Wipschakelaar universeel serie met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm<sup>2</sup></i>		




Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>JU1043C</b>	<b>SCHAKELAAR INBOUW WISSEL 506EU JUNG</b>  <i>Wipschakelaar universeel wissel met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm<sup>2</sup> te verlichten met lamp art.nr. 90 of 95 (230 V), 96-... (laagspanning) of LED-lamp art.nr. 90-LED.. (230 V) of 961248 LED.. (laagspanning)</i>		




Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>JU1043E</b>	<b>SCHAKELAAR INBOUW CONTROLE 506KOEU JUNG</b>  <i>Wipcontroleschakelaar universeel 1-polig of wissel / uit 2-pol. met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm<sup>2</sup></i>  <i>N-leider noodzakelijk inclusief glimlamp art.nr. 90</i>		



Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>JU1044C</b>	<b>SCHAKELAAR INBOUW KRUIS 507EU JUNG</b>  <i>Wipschakelaar universeel kruis met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm<sup>2</sup> te verlichten met lamp art.nr. 90 of 95 (230 V), 96-... (laagspanning) of LED-lamp art.nr. 90-LED.. (230 V) of 961248 LED.. (laagspanning)</i>		



Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting	
<b>JU1044</b>	<b>SCHAKELAAR INB. WISS/WISS 509EU JUNG</b>			
	<p><i>Wipschakelaar universeel 1-polig of wissel / kruis / uit 2-pol. met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm<sup>2</sup> te verlichten met lamp art.nr. 90 of 95 (230 V), 96-... (laagspanning) of LED-lamp art.nr. 90-LED.. (230 V) of 961248 LED.. (laagspanning)</i></p>			

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting	
<b>JU1044</b>	<b>SCHAKELAAR INB. JALOEZIE 509VU JUNG</b>			
	<p><i>Jaloeziewipschakelaar met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm<sup>2</sup> met omkeervergrendeling</i></p>			

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting	
<b>JU1127</b>	<b>WCD.INB 1V WIT A511N JUNG</b>			
	<p><i>Contactdoos zonder beschermingscontact met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm<sup>2</sup></i></p>			


Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting	
<b>JU1128</b>	<b>WCD.INB 1V ALP. WIT A511NWW JUNG</b>			
	<p><i>Contactdoos zonder beschermingscontact met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm<sup>2</sup></i></p>			

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting	
<b>JU1135</b>	<b>WCD.INB 1V WIT RA A520N JUNG</b>			
	<p><i>Contactdoos zonder beschermingscontact met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm<sup>2</sup></i></p>			


Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
JU1137	<b>WCD.INB 1V ALP. WIT RA A520N JUNG</b>  <i>Contactdoos zonder beschermingscontact met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm<sup>2</sup></i>		



Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
JU1147	<b>CENTRAALPL.DIMMER WIT A540EX JUNG</b>  <i>Afdekking voor draaidimmer, neventoestel, potentiometer (met bevestigingsmoer) voor draaidimmer art.nr. 243 EX, 244 EX, 244 HEX</i>		



Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
JU1148	<b>CENTRAALPL.DIMMER ALP.WIT A540EXWW JUNG</b>  <i>Afdekking voor draaidimmer, neventoestel, potentiometer (met bevestigingsmoer) voor draaidimmer art.nr. 243 EX, 244 EX, 244 HEX</i>		



Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
JU1231	<b>WCD.INB 2V WIT AS5010U JUNG</b>  <i>Contactdoos zonder beschermingscontact met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm<sup>2</sup></i>		




Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
JU1231	<b>WCD.INB 2V ALP. WIT AS5010UWW JUNG</b>  <i>Contactdoos zonder beschermingscontact met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm<sup>2</sup></i>		



Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>JU1232</b>	<b>WCD.INB 2V WIT RA AS5020NU JUNG</b>		
	<i>Contactdoos zonder beschermingscontact met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm<sup>2</sup></i>		
			

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>JU12321</b>	<b>WCD.INB 2V ALP. RA WIT S5020NUWW JUNG</b>		
	<i>Contactdoos zonder beschermingscontact met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm<sup>2</sup></i>		
			


Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>JU12457</b>	<b>COMBIN.INB.SERIE WIT AS5545EU JUNG</b>		
	<i>Combinatie contactdoos zonder beschermingscontact / serieschakelaar op één steen met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm<sup>2</sup></i>		
			


Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>JU12458</b>	<b>COMBIN.INB.SERIE ALP.WIT AS5545EUWW JUNG</b>		
	<i>Combinatie contactdoos zonder beschermingscontact / serieschakelaar op één steen met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm<sup>2</sup></i>		
			

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>JU12459</b>	<b>COMBIN.INB.WISSEL WIT AS5546EU JUNG</b>		
	<i>Combinatie contactdoos zonder beschermingscontact / wisselschakelaar op één steen met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm<sup>2</sup></i>		
			

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>JU12460</b>	<b>COMBIN.INB.WISSEL ALP.WIT AS5546EUWW JU</b>		
	<i>Combinatie contactdoos zonder beschermingscontact / wisselschakelaar op één steen met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm<sup>2</sup></i>		
			

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>JU12461</b>	<b>COMBIN.INB.SERIE RA WIT AS5545EU JUNG</b>		
	<i>Combinatie contactdoos zonder beschermingscontact / serieschakelaar op één steen met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm<sup>2</sup></i>		
			

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>JU12462</b>	<b>COMBIN.INB.SERIE RA ALP.WIT AS5545EUWW</b>		
	<i>Combinatie contactdoos zonder beschermingscontact / serieschakelaar op één steen met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm<sup>2</sup></i>		
			

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>JU12463</b>	<b>COMBIN.INB.WISSEL RA WIT AS5546EU JUNG</b>		
	<i>Combinatie contactdoos zonder beschermingscontact / wisselschakelaar op één steen met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm<sup>2</sup></i>		
			

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>JU12464</b>	<b>COMBIN.INB.WISSEL RA ALP.WIT AS5546EUWW</b>		
	<i>Combinatie contactdoos zonder beschermingscontact / wisselschakelaar op één steen met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm<sup>2</sup></i>		
			

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>JU1247</b>	<b>AFDEKRAAM 1-VOUDIG WIT AS581 JUNG</b>		
	<i>Afdekraam voor horizontale en verticale montage voor horizontale en verticale combinatie</i>		
			

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>JU1249</b>	<b>AFDEKRAAM 1-VOUDIG ALP. WIT AS581WW JUNG</b>		
	<i>Afdekraam voor horizontale en verticale montage voor horizontale en verticale combinatie</i>		
			

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>JU1249</b>	<b>AFDEKRAAM 2-VOUDIG WIT AS582 JUNG</b>		
	<i>Afdekraam voor horizontale en verticale montage voor horizontale en verticale combinatie</i>		
			

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>JU1250</b>	<b>AFDEKRAAM 2-VOUDIG ALP. WIT AS582WW JUNG</b>		
	<i>Afdekraam voor horizontale en verticale montage voor horizontale en verticale combinatie</i>		
			

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>JU1250</b>	<b>AFDEKRAAM 3-VOUDIG WIT AS583 JUNG</b>		
	<i>Afdekraam voor horizontale en verticale montage voor horizontale en verticale combinatie</i>		
			

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>JU1252</b>	<b>AFDEKRAAM 3-VOUDIG ALP. WIT AS583WW JUNG</b>		
	<i>Afdekraam voor horizontale en verticale montage voor horizontale en verticale combinatie</i>		
			

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>JU1252</b>	<b>AFDEKRAAM 4-VOUDIG WIT AS584 JUNG</b>		
	<i>Afdekraam voor horizontale en verticale montage voor horizontale en verticale combinatie</i>		

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>JU1253</b>	<b>AFDEKRAAM 4-VOUDIG ALP. WIT AS584WW JUNG</b>		
	<i>Afdekraam voor horizontale en verticale montage voor horizontale en verticale combinatie</i>		

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>JU1253</b>	<b>AFDEKRAAM 5-VOUDIG WIT AS585 JUNG</b>		
	<i>Afdekraam voor horizontale en verticale montage voor horizontale en verticale combinatie</i>		

Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>JU1254</b>	<b>AFDEKRAAM 5-VOUDIG ALP. WIT AS585WW JUNG</b>		
	<i>Afdekraam voor horizontale en verticale montage voor horizontale en verticale combinatie</i>		


Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>JU1256</b>	<b>SCHAKELWIP WISSEL WIT AS591 JUNG</b>  <i>Schakelwip voor taster BA 1-voudig voor taster BA 1-voudig middenstand art.nr. 2071.02 LED impulsdrukker art.nr. 2071.01 LED</i>  <i>Reserveonderdeel: houdplaat art.nr. AS 90 HP</i>		




Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>JU12571</b>	<b>SCHAKELWIP SERIE WIT AS591-5 JUNG</b>  <i>Schakelwip voor taster BA 2-voudig voor taster BA 2-voudig middenstand art.nr. 2072.02 LED impulsdrukker art.nr. 2072.01 LED</i> <i>Reserveonderdeel: houdplaat art.nr. AS 90-5 HP</i>		



Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>JU12584</b>	<b>SCHAKELWIP MET PIJL WIT AS591-5P JUNG</b>  <i>Schakelwip voor taster BA 2-voudig impulsdrukker met symbolen voor taster BA 2-voudig impulsdrukker art.nr. 2072.01 LED</i> <i>Reserveonderdeel: houdplaat art.nr. AS 90-5 HP</i>  <i>Aanwijzing: Bij installatie erop letten, dat de draagrings niet onder de stucpleister zit, vanwege kans op</i>		



Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>JU12587</b>	<b>SCHAKELWIP MET PIJL ALP.WIT AS591-5PWW</b>  <i>Schakelwip voor taster BA 2-voudig impulsdrukker met symbolen voor taster BA 2-voudig impulsdrukker art.nr. 2072.01 LED</i> <i>Reserveonderdeel: houdplaat art.nr. AS 90-5 HP</i>  <i>Aanwijzing: Bij installatie erop letten, dat de draagrings niet onder de stucpleister zit, vanwege kans op</i>		



Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>JU1258</b>	<b>SCHAKELWIP SERIE ALP.WIT AS591-5WW JUNG</b>  <i>Schakelwip voor taster BA 2-voudig voor taster BA 1-voudig middenstand art.nr. 2071.02 LED impulsdrukker art.nr. 2071.01 LED</i>  <i>Reserveonderdeel: houdplaat art.nr. AS 90 HP</i>		



Art.nr	Omschrijving	Prijs ex.BTW	Korting
<b>JU1262</b>	<b>SCHAKELWIP WISSEL ALP.WIT AS591WW JUNG</b>		
	<i>Schakelwip voor taster BA 1-voudig voor taster BA 1-voudig middenstand art.nr. 2071.02 LED impulsdrukker art.nr. 2071.01 LED</i>		
	<i>Reserveonderdeel: houdplaat art.nr. AS 90 HP</i>		